

Hierbij de beantwoording van de door jullie gestelde technische vragen over Zienswijze 380KV traject.

Vraag:

Op blz 9 van de uitgebreide zienswijze stelt de indiener dat er onterecht als extra uitgangspunt wordt toegevoegd een zo recht mogelijke verbinding te realiseren. Klopt het dat dit niet overeenkomt met de boodschap om eerst woningen en erven te ontzien, en dan pas rechtstand als wenselijk mee te nemen? (zie regioadvies eind vorig jaar geschreven door de vier betrokken provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Flevoland)?

Antwoord:

- Rechtstand is vanaf het begin van het tracé-onderzoek een uitgangspunt van TenneT en het ministerie van EZK geweest. Dit is dus geen 'extra' uitgangspunt.
- In het regioadvies hebben de provincies en gemeenten aangegeven dat het ontzien van woningen en erven een zwaarwegend belang is. Het ministerie en TenneT hebben er ook belang bij om minder woningen te hoeven uitkopen.
- De bevoegdheid voor het tracébesluit ligt bij de minister. De minister zal hierbij alle uitgangspunten en belangen moeten afwegen, waaronder ook het belang van woningen én het uitgangspunt van zo veel mogelijk rechtstand.